

Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Der anvendes XML. Denne version er ikke godkendt som OIOXML, da der afventes, at de elementer, der udarbejdes af CPR-kontoret, bliver godkendt i OIO-Datastandardiseringskomiteen.

Struktur af filer:

PERSONREGISTRERING_MidwifeRegistrationStructure.xsd
 PERSONREGISTRERING_ChildStructure.xsd
 CPR_MotherCivilRegistrationIdentifier.xsd
 PERSONREGISTRERING_FatherStructure.xsd
 CPR_ReturnStructure.xsd

Navn på elementet afledes af filnavnet ved at fjerne CPR_ samt Type.xsd eller Structure.xsd.

Filen CPR_PersonCivilRegistrationIdentifierType.xsd indeholder således elementet PersonCivilRegistrationIdentifier.

Felterne indgår i Medcoms DenGodeFoedselsanmeldelseD3233L.pdf.

Data om Barnet Elements used in the file PERSONREGISTRERING_ChildStructure.xsd

Nr	Status	Datatype	Beskrivelse af krav til teknik	Kommentarer	OIO-navn på file	Noter vedr. OIO vurdering
23	Opfyldes for CPR-nummer	CPR-nummer		Krævet af skema	CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd	Anvendes fra namespace: ...cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18
25	Opfyldes	Klokkeslæt for fødsel	Format = standard tidsformat	Tekstfelt til angivelse af klokkeslæt <u>XML-struktur Timer, minutter og sekunder. Krævet af skema</u>	CPR_BirthTime.xsd	Cpr element der pt ikke er godkendt
26	Opfyldes	Fødsels-		<u>Værdisæt: 0-32767</u>	CPR_PersonBirthSequence.xsd	Cpr element der pt ikke

Oversigt over elementer i jordmoderanmeldelsen (fødselsanmeldelse til kirkekontoret)

		sekvens		<u>Indikerer om det er en enkeltfødsel eller ej (d.v.s flere født i samme sekvens).</u> <u>Krævet af skema</u>		er godkendt
		Flerfødsels indikator	Værdi = True eller False	En indikator der angiver om det er en flerfødsel eller ej. <u>Krævet af skema.</u>	PERSONREGISTRERING_MultipleBirthIndicator.xsd	Anvender Datatype boolean
27	Opfyldes	Køn	Værdi = Female, Male eller unspecified	Angives med Dreng eller Pige. <u>Krævet af skema</u>	dkcc_PersonGenderCode.xsd	Anvendes fra namespace http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2006/01/23/
29	Opfyldes	Fødested		Fritekstfelt indeholdende fx hospitalets navn 50 char . <u>Krævet af skema</u>	PERSONREGISTRERING_PersonBirthPlaceText.xsd	Valideres som String Længde validering sker ikke i skema
30	Opfyldes	Fritekst		256 karakters fri tekst. Jordmoderens kommentarer. Er ikke krævet af skema.	PERSONREGISTRERING_MidwifeCommentsText.xsd	Valideres som String Længde validering sker ikke i skema
31	Opfyldes	Sognekode	Værdi: 1000-9999	Nummer på det sogn, hvor fødslen finder sted, dvs fødeafdelingens sogn. Kan oplyses hos Kirkeministeriet.	CPR_ParishCode.xsd	Cpr element der pt ikke er godkendt

Oversigt over elementer i jordmoderanmeldelsen (fødselsanmeldelse til kirkekontoret)

Data om Moderen Elements used in the file CPR_MotherCivilRegistrationIdentifier.xsd

Nr	Status	Datatype	Beskrivelse af krav til teknik	Kommentarer	OIO-navn på file	Noter vedr. OIO vurdering
32	Opfyldes for CPR-nummer	CPR-nummer		<u>Krævet af skema.</u>	CPR_MotherCivilRegistrationIdentifier.xsd	Anvender typen PersonCivilRegistrationIdentifierType Fra namespace: ...cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18

Oversigt over elementer i jordmoderanmeldelsen (fødselsanmeldelse til kirkekontoret)

Data om faderen: Elements used in the file PERSONREGISTRERING_FatherStructure.xsd

Nr	Status	Datatype	Beskrivelse af krav til teknik	Kommentarer	OIO-navn på file	Noter vedr. OIO vurdering
40	Opfyldes	CPR-nummer		I tilfælde af at faderen ikke har et CPR-nummer/det er ukendt er det alene faderens fødselsdato, navn og adresse, der identificerer faderen. <u>Er ikke krævet af skema.</u>	CPR_PersonCivil RegistrationIdentifier.xsd	Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18
41	Opfyldes	Fødselsdato		Faderens fødselsdato såfremt far ikke har et CPR-nummer. <u>Er ikke krævet af skema.</u>	dkcc_BirthDate.xsd	Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/
42	Opfyldes	Navn	Det forudsættes, at feltet er blankt, hvis Cprnr er udfyldt.	Faderens navn. <u>Er ikke krævet af skema.</u>	ITST_PersonNameStructure.xsd dkcc_PersonGivenName.xsd dkcc_PersonMiddleName.xsd dkcc_PersonSurName.xsd NB: 2006/03/28/core/ dkcc_PersonFirstName.xsd	Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2006/01/17 Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/
43	Opfyldes	Adresse		Faderens adresse. Hvis faderen har et CPR-nummer vil dette felt være blankt.	CPR_SecondaryPostalLabel.xsd	Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/10/31

Oversigt over elementer i jordmoderanmeldelsen (fødselsanmeldelse til kirkekontoret)

				<p><u>Er ikke krævet af skema.</u></p>	<p>dkcc_PostalAddressFirstLine Text.xsd dkcc_PostalAddressSecond LineText.xsd dkcc_PostalAddressThirdLine Text.xsd dkcc_PostalAddressFourth LineText.xsd dkcc_PostalAddressFifthLine Text.xsd dkcc_PostalAddressSixthLine Text.xsd</p>	<p>Anvendes fra namespace: http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/05/19/</p> <p>Her er anvendt CPR's Udlandsadresse 6 * 34 tegn. Tre sidste er optimal.</p> <p>Eks. på dansk adresse : 1: Vibevej 5, 2 th. 2: 2500 Valby 3: Danmark</p>
--	--	--	--	--	--	---

